



GÖZ KORUYUCULAR / EYE PROTECTORS

G-004-C



- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımdan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Daha konforlu kullanım için saplar çekilerek ayarlanabilir. Dört farklı konum seçeneği mevcuttur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Gözlük ipi kullanımı için saplarda uygun delikler mevcuttur.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Handles are adjustable by pulling for more comfortable use. 4 different position options are available.
- Optical grade polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Holes are available on the arms for neck cords.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 F CE
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 F CE



144/1 Adet - Pieces

30gr.



G-004A-C



- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımdan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Daha konforlu kullanım için saplar çekilerek ayarlanabilir. Dört farklı konum seçeneği mevcuttur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Çizilmeye dayanıklı, buğu yapmaz polikarbonat lense entegre yan kısımları sayesinde optimum koruma sağlar.
- Gözlük ipi kullanımı için saplarda uygun delikler mevcuttur.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Handles are adjustable by pulling for more comfortable use. 4 different position options are available.
- Optical grade polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Side parts, integrated to scratch resistant and anti-fog polycarbonate lens, provide optimum protection.
- Holes are available on the arms for neck cords.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 F CE
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 F CE



144/1 Adet - Pieces

30gr.



G-028-C



- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımdan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Spor dizaynı sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Standart burun koruma desteği ile konforlu kullanıma imkan sunar.
- Ekstra hafifliği sayesinde daha konforludur ve uzun süreli kullanımlarda kullanıcıyı rahatsız etmez.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- It is preferred by the users thanks to the sports design.
- Optical grade polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Standard nose bridge provides comfort for long term use.
- Extra lightweight makes it even more comfortable and does not bother the user for extended periods of use.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 F CE
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 F CE



144/1 Adet - Pieces

23gr.



G-028A-C



- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımdan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Spor dizaynı sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Standart burun koruma desteği ile konforlu kullanıma imkan sunar.
- Ekstra hafifliği sayesinde daha konforludur ve uzun süreli kullanımlarda kullanıcıyı rahatsız etmez.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- It is preferred by the users thanks to the sports design.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Standard nose bridge provides comfort for long term use.
- Extra lightweight makes it even more comfortable and does not bother the user for extended periods of use.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 F CE
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 F CE




144/1 Adet - Pieces

23gr.



GÖZ KORUYUCULAR / EYE PROTECTORS



G-026A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Standart burun koruma desteği ile konforlu kullanıma imkan sunar.
- Terlemeyi minimize eden havalandırma kanalları mevcuttur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıflı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Gözlük ipi kullanımı için saplarda uygun delikler mevcuttur.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Standard nose bridge provides comfort for long term use.
- There are ventilation channels to minimize sweating.
- Optical grade polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Holes are available on the arms for neck cords.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 F CE
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 F CE



144/1 Adet - Pieces

39gr.



G-034A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Daha konforlu kullanım için saplar çekilerek ayarlanabilir. Dört farklı konum seçeneği mevcuttur.
- Daha konforlu kullanım için saplar yukarı-aşağı ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir.
- Çizilmeye dayanıklı, buğu yapmaz polikarbonat lense entegre yan kısımları sayesinde optimum koruma sağlar.
- Gözlük ipi kullanımı için saplarda uygun delikler mevcuttur.

G-034A-S



G-034A-Y



- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Handles are adjustable by pulling for more comfortable use. 4 different position options are available.
- The viewing angle can be changed by adjusting the handles up and down for more comfortable use.
- Side parts, integrated to scratch resistant and anti-fog polycarbonate lens, provide optimum protection.
- Holes are available on the arms for neck cords.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



144/1 Adet - Pieces

31gr.



G-038A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Spor dizayni sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.
- Yüze tam oturur, yekpare lensi ile geniş ve net görüş açısı sağlar.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıflı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Silikon burun desteği sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- It is preferred by the users thanks to the sports design.
- Perfectly fit on the face. Uniform lens provides wide and clear view angle.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Silicone nose bridge provides comfort for long term use.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



144/1 Adet - Pieces

28gr.



G-039A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Daha konforlu kullanım için saplar çekilerek ayarlanabilir. Dört farklı konum seçeneği mevcuttur.
- Daha konforlu kullanım için saplar yukarı-aşağı ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir.
- Çizilmeye dayanıklı, buğu yapmaz polikarbonat lense entegre yan kısımları sayesinde optimum koruma sağlar.
- Gözlük ipi kullanımı için saplarda uygun delikler mevcuttur.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Handles are adjustable by pulling for more comfortable use. 4 different position options are available.
- The viewing angle can be changed by adjusting the handles up and down for more comfortable use.
- Side parts, integrated to scratch resistant and anti-fog polycarbonate lens, provide optimum protection.
- Holes are available on the arms for neck cords.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



144/1 Adet - Pieces

38gr.



GÖZ KORUYUCULAR / EYE PROTECTORS

G-058A-C

G-058A-S



G-058A-Y



- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımdan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Spor dizaynı sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Standart burun koruma desteği ile konforlu kullanıma imkan sunar.
- Ekstra hafifliği sayesinde daha konforludur ve uzun süreli kullanımlarda kullanıcıyı rahatsız etmez.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- It is preferred by the users thanks to the sports design.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Standard nose bridge provides comfort for long term use.
- Extra lightweight makes it even more comfortable and does not bother the user for extended periods of use.



Lens İşaret / Marking:
2C-1,2 STARLINE 1 FT CE (Şeffaf / Clear Lens)
5-3,1 STARLINE 1 FT CE (Füme / Smoke Lens)
2C-1,2 STARLINE 1 FT CE (Sarı / Yellow Lens)
Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



144/1 Adet - Pieces



G-037A-C

G-037A-S



- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımdan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Sağlam ve rahat kullanım için ayarlanabilir kafa bandı bulunur.
- İsteğe bağlı kullanılmak üzere her pakette kafa bandı ile birlikte takılabilir saplar bulunmaktadır.
- Gözlüğün yüze temas ettiği her bölümde EVA köpük destek vardır.
- Daha konforlu kullanım için saplar yukarı-aşağı ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir (Kafa bandı kullanılmadığı zamanlarda).

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Adjustable headband for comfortable use.
- Each package includes optional handles with headband for optional use. • There is EVA foam support in every part of the eyewear that touches the face.
- When it's used without headband, viewing angle can be changed by adjusting the handles up and down for more comfortable use.



Lens İşaret / Marking:
2C-1,2 STARLINE 1 FT CE (Şeffaf / Clear Lens)
5-3,1 STARLINE 1 FT CE (Füme / Smoke Lens)
Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



100/1 Adet - Pieces



G-051A-C

G-051A-S



G-051A-Y



- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımdan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Spor dizaynı sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.
- Kulak arkası destekleri uygulanan basınç noktalarını rahatlatarak uzun süreli kullanımlarda konfor sunar. Anatomik yapısı sayesinde her ortamda güvenilir kavrama sağlar.
- Daha konforlu kullanım için saplar yukarı-aşağı ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- It is preferred by the users thanks to the sports design.
- The rear ear supports relax the applied pressure points and provide comfort for extended periods of use. Thanks to its anatomical structure, it provides reliable grip in any environment.
- The viewing angle can be changed by adjusting the handles up and down for more comfortable use.



Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
EN 166 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE
EN 170



100/1 Adet - Pieces



G-052A-C



- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımdan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Spor dizaynı sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.
- Kulak arkası destekleri uygulanan basınç noktalarını rahatlatarak uzun süreli kullanımlarda konfor sunar. Anatomik yapısı sayesinde her ortamda güvenilir kavrama sağlar.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- It is preferred by the users thanks to the sports design.
- The rear ear supports relax the applied pressure points and provide comfort for extended periods of use. Thanks to its anatomical structure, it provides reliable grip in any environment.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.



Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
EN 166 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE
EN 170



100/1 Adet - Pieces



GÖZ KORUYUCULAR / EYE PROTECTORS

 	<p>G-053A-C</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Spor dizaynı sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir. Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıflı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır. Ekstra hafifliği sayesinde daha konforludur ve uzun süreli kullanımlarda kullanıcıyı rahatsız etmez. <p>EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 FT CE EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE</p>	<p>G-053A-S  G-053A-Y </p> <ul style="list-style-type: none"> These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation. It is preferred by the users thanks to the sports design. Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life. Extra light weight makes it even more comfortable and does not bother the user for extended periods of use. <p>  144/1 Adet - Pieces  22gr.</p>
 	<p>G-059A-C</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. • Kulak arkası destekleri uygulanan basınç noktalarını rahatlatarak uzun süreli kullanımlarda konfor sunar. • 180 Derece içe dönebilen sapları ve üstün esnek yapısı sayesinde bir çok ölçüye uygun kırılmayan özel yan sapları vardır. Çizilmeye dayanıklı, buğu yapmaz polikarbonat lense entegre yan kısımları sayesinde optimum koruma sağlar. Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıflı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler. <p>EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 FT CE EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation. The rear ear supports relax the applied pressure points and provide comfort for extended periods of use. Special handles with highly flexible structure that turn 180 degrees inside. • Side parts, integrated to scratch resistant and anti-fog polycarbonate lens, provide optimum protection. Optical grade polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life. <p>  100/1 Adet - Pieces  21gr.</p>
 	<p>G-024A-C</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu gözlükler orta enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere ve erimis metale karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Ventil bölümleri sayesinde havalandırmaya imkan sağlar. Sağlam ve rahat kullanım için ayarlanabilir kafa bandı bulunur. Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıflı ve orta dereceli darbeye karşı dirençli buğu yapmaz polikarbonat lensler. Silikon burun desteği uzun süreli kullanımlarda konfor sunar. <p>EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C - 1,2 STL 1 B CE EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 B CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from medium-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation. Ventilated sections allow the air ventilation Adjustable headband for comfortable use. Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life. Silicone nose bridge provides comfort for long term use. <p>  120/1 Adet - Pieces  110gr.</p>
 	<p>G-031A-C</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu gözlükler orta enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere, erimis metale ve sıcak katılara karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Gizli ventil bölümleri sayesinde havalandırmaya imkan sağlar. Kafa bandı bağlantı noktası kişisel ayarlama için kendi eksenini etrafında döner. Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıflı ve darbeye karşı dirençli buğu yapmaz polikarbonat lensler. Silikon burun desteği sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunar. <p>EN 166 Lens İşaret / Marking: STARLINE 1 BT 9 CE EN 170 Çerçeve / Frame: STARLINE EN 166 3 9 BT CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from medium-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation. It also protects from liquids, fine and large dust particle, gas and hot solid. Ventilated sections allow the air ventilation. Headband connection point rotates around its axis for personal adjustment. Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life. Silicone nose bridge provides comfort for long term use. <p>  120/1 Adet - Pieces  85gr.</p>

GÖZ KORUYUCULAR / EYE PROTECTORS



G-032A-C

- Bu gözlükler orta enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere ve erimiş metale karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Ayrıca sıvılar, büyük ve küçük toz parçacıkları, gazlar ve sıcak katılara karşı da koruma sağlar.
- Sağlam ve rahat kullanım için ayarlanabilir kafa bandı bulunur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve orta dereceli darbeye karşı dirençli buğu yapmaz polikarbonat lensler.
- Silikon burun desteği sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from medium-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared, solar radiation and molten metal.
- It also protects from liquids, little and large dust particle, gas and hot solid.
- Adjustable headband for comfortable use.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Silicone nose bridge provides comfort for long term use.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 1 BT 9 CE
EN 170 Çerçeve / Frame: EN 166 3 4 9 BT CE



120/1 Adet - Pieces

97gr.



G-033A-C

- Bu gözlükler orta enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere ve erimiş metale karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Gizli ventil bölümleri sayesinde havalandırmaya imkan sağlar.
- Sağlam ve rahat kullanım için ayarlanabilir kafa bandı bulunur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli buğu yapmaz polikarbonat lensler.
- Silikon burun desteği sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from medium-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Ventilated sections allow the air ventilation.
- Adjustable headband for comfortable use.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Silicone nose bridge provides comfort for long term use.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 1 BT 9 CE
EN 170 Çerçeve / Frame: EN 166 3 4 9 BT CE



120/1 Adet - Pieces

70gr.



G-036A-G

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Optik rahatlık ve uyum için uzunluğu ayarlanabilen gözlük sapları (4 konumlu).
- Daha konforlu kullanım için saplar yukarı-aşağı ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli buğu yapmaz polikarbonat lensler.
- Gözlük ipi kullanımı için saplarda uygun delikler mevcuttur.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Handles of eye-protectors which are adjustable for optical comfort and fitting. (4-position).
- The viewing angle can be changed by adjusting the handles up and down for more comfortable use.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Holes are available on the arms for neck cords.

Lens İşaret / Marking:
EN 166 2 C - 1,2 STARLINE 1 FT CE
EN 170 4-5 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve / Frame: EN 166 FT CE



144/1 Adet - Pieces

42gr.



G-025

- Bu gözlükler orta enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca sıvılar, büyük ve küçük toz parçacıkları, gazlar ve sıcak katılara karşı da koruma sağlar.
- Terlemeyi minimize eden havalandırma kanalı tüm çerçevenin etrafında yer alır. Bu alan sünger ile desteklenmiştir.
- Sağlam ve rahat kullanım için ayarlanabilir kafa bandı bulunur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from medium-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation. It also protects from liquids, little and large dust particle, gas and hot solid.
- Ventilation channel, that minimizes the sweating, is located around the entire frame. This area is also supported by sponge.
- Adjustable headband for comfortable use.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.

Lens İşaret / Marking:
EN 166 STARLINE 1 F CE (Şeffaf Lens)
EN 170 5-5 JY 1 CE (Yeşil Lens)
Çerçeve / Frame: EN 175 F CE



120/20 Adet - Pieces

110gr.



GÖZ KORUYUCULAR / EYE PROTECTORS



G-035A-C

- Bu gözlükler orta enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınının dan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca sıvılar, büyük ve küçük toz parçacıkları, gazlar ve sıcak katılara karşı da koruma sağlar.
- Terlemeyi minimize eden havalandırma kanalı tüm çerçevenin etrafında yer alır. Bu alan sünger ile desteklenmiştir.
- Sağlam ve rahat kullanım için ayarlanabilir kafa bandı bulunur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıflı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.

G-035A-S



- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from medium-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation. It also protects from liquids, little and large dust particle, gas and hot solid.
- Ventilation channel, that minimizes the sweating, is located around the entire frame. This area is also supported by sponge.
- Adjustable headband for comfortable use.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.

Lens İşaret / Marking:
EN 166 2C-1,2 STARLINE 1 BT 9 CE (Şeffaf / Clear Lens)
EN 170 5-3,1 STARLINE 1 BT 9 CE (Füme / Smoke Lens)
Çerçeve / Frame: EN 166 3 4 9 BT CE



100/1 Adet - Pieces

110gr.



Gözlük Aydınlatma Aparatı / LED Light

- Kaskların ve güvenlik gözlüklerinin çoğuna uyar.
- Pil ömrü ortalama 60 saattir.
- Az ışık gerektiren durumlar için idealdir.

- This product fits most helmets and safety goggles.
- Average battery life is 60 hours.
- Ideal for low-light situations.



500/2 Çift - Pair



YS-51 Yüz Siperi / Face Shield

- Ayarlanabilir baş bandı ile hafif ve uzun süreli kullanım.
- Değiştirilebilir alüminyum çerçeveli polikarbonat vizör ile kullanılır.
- 90° Açılıp Ayarlanabilir

- Lightweight and long-term use with adjustable headband.
- Polycarbonate visor with replaceable aluminum frame.
- 90° Adjustable

EN 1731



60/10 Adet - Pieces



YS-53 Braket / Brackets

- Barete takılabilir yüz vizör aparatıdır.
- Yaylı sistemi sayesinde bir çok baret ile kullanılabilir.
- 90° Açılıp Ayarlanabilir

- Face viewfinder attachment that can be worn on the helmet.
- It can be used with many helmets thanks to its spring system.
- 90° Adjustable

EN 1731



25/1 Adet - Pieces

GÖZ DUŞLARI / EYE SHOWERS



Ecza Dolabı / Medicine Cabinet

PL-T-201 - Turuncu Ecza Dolabı

PL-B-202 - Beyaz Ecza Dolabı

PL-Mix-203 - Ecza Dolabı (3 Turuncu + 3 Beyaz)

PL-T-201 - Orange Medicine Cabinet

PL-B-202 - White Medicine Cabinet

PL-Mix-203 - Medicine Cabinet (3 Orange + 3 White)

Ölçü / Size: 45 x 30 x 10(h) cm

 6 Adet - Pieces



B1000 Yangın Battaniyesi / Fire Blanket

- Cam elyaf kumaştan imal edilmiştir.
- 450 - 500 gr ağırlığındadır.
- Özel taşıma çantası mevcuttur.
- Yangın anında müdahale amaçlı alev maruz kalan parçaların sarılarak söndürülmesi vs gibi bir çok riskli işlerde kullanılabilir.
- Ölçü : 150x180cm

- Made of glass fiber fabric.
- Weight: 450-500 gr
- Special carrying case is available.
- It is for immediate intervention. It can be used in many risky works such as wrapping and extinguishing the parts exposed to flame in case of fire.
- Size: 150x180cm

EN 1869:1997

 10 Adet - Pieces



15031000

- Hem göz yıkama duşu hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır.
- Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.
- Duş çanağı paslanmaz çeliktir.
- Tüm borular paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

- Both eye wash and body shower are individually operated.
- Suitable for attachment to the floor with its own foot plate.
- Shower bowl is stainless steel.
- All pipes are made of stainless steel.

TS EN 15154-1
TS EN 15154-2

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

 1 Adet - Piece



15031500

- Hem göz yıkama duşu hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır.
- Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.
- Duş çanağı ABS olarak seçilebilir.
- Tüm borular galvaniz boyalı imal edilmiştir.

- Both eye wash and body shower are individually operated.
- Suitable for attachment to the floor with its own foot plate.
- Shower bowl can be selected as ABS material.
- All pipes are galvanized painted.

TS EN 15154-1
TS EN 15154-2

Galvaniz Boyalı / Galvanized Painted

 1 Adet - Piece

GÖZ DUŞLARI / EYE SHOWERS



15014000

- Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.
- Duş çanağı paslanmaz çeliktir. Standart renk yeşildir (RAL 6029). İsteğe göre değişik renk yapılabilir.
- Duş çanağı çelik seçilebilir.
- Tüm boruları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

- Foot controlled, suitable to be attached on the floor with its own table.
- Shower bowl in stainless steel. The standard color is green (RAL 6029). Different colors can be made upon request.
- Shower bowl can be selected from steel.
- All pipes are made of stainless steel.

TS EN 15154-1

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel



1 Adet - Piece



15014500

- Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.
- Duş çanağı galvaniz boyalı üretilmiştir. Standart renk yeşildir (RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabilir.
- Duş çanağı çelik olarak seçilebilir.
- Tüm boruları galvaniz boyalı imal edilmiştir.

- Foot controlled, suitable to be attached on the floor with its own table.
- Shower bowl is painted galvanized. Standard color is green (RAL 6029).
- Shower bowl can be selected as steel.
- All pipes are galvanized painted.

TS EN 15154-1

Galvaniz Boyalı / Galvanized Painted



1 Adet - Piece



15011000

- El kumandalıdır, duvara anş ile bağlanmaya uygundur.
- Tüm boruları paslanmaz çeliktir.
- Duş çanağı paslanmaz çeliktir.

- Hand operated, suitable for mounting to wall.
- All pipes are stainless steel.
- Shower bowl in stainless steel.

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel



1 Adet - Piece



15011500

- El kumandalıdır, duvara anş ile bağlanmaya uygundur.
- Tüm boruları paslanmaz çelik veya isteğe bağlı olarak galvaniz boyalı imal edilebilir.
- Duş çanağı galvaniz boyalıdır.

- Hand operated, suitable for mounting to wall.
- All pipes can be made of stainless steel or galvanized painted upon request.
- Shower bowl is galvanized painted.

Galvaniz Boyalı / Galvanized Painted



1 Adet - Piece

GÖZ DUŞLARI / EYE SHOWERS



ACQ425 Göz Solüsyonu / Eye Wash Solution

- Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
- Sodyum Klorid 0.9%
- B I BRAUN NaCl 0,9 %
- Toz, kir, metal ve ahşap parçacıkları gibi küçük ve görülmez olan ve vücuda zarar veren bu tür işlemler için yapışmasını engelleme amaçlı kullanılmaktadır.

- Solution Eye Shower: 500ml, Sterile.
- Sodium Chloride 0.9%
- B I BRAUN NaCl 0,9%
- It is used to prevent sticky small and invisible particles such as dust, dirt, metal and wood that may harm the body.



10 Adet - Pieces



ACQ426 Natural Göz Solüsyonu / Eye Wash Solution

- Solüsyonlu Göz Duşu : 250ml, Steril 4.9%
- Bu solüsyon, asit ya da alkali çözeltilerin göz ve cilt yüzeyi ile temasından dolayı oluşabilecek kimyasal yanık durumlarında göz ve cilt yüzeyini durulamak için kullanılır.
- Göze asit ve alkali kaçması durumunda (kalsiyum maddeleri içeren kireç ve çimento hariç) oluşan göz yaralanmalarında 2 dakikalık sürede gözü nötralize etmek için kullanılır

- Solution Eye Shower: 250ml, Sterile 4.9%
- This solution is used to rinse the eyes and skin in the incidents of chemical burns caused by contact with acid or alkali solutions.
- It is used to neutralize the eye within 2 minutes in case of eye injuries caused by acid and alkali material (except calcitic and cement containing calcium substances).



10 Adet - Pieces



CPS023 Göz Duşu İstasyonu / Eye Wash Solution Station

- Göz Duşu İstasyon İçeriği :
- 2 x 500ml Sodyum Klorid.
 - Taşıma istasyonu + Ayna.
 - Duvara Monte Edilebilir.
 - Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
 - Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425).

- Eye Wash Station Contents :
- 2 x 500ml Sodium Chloride.
 - Carrying station + Mirror.
 - Mountable to the wall.
 - Eye Wash Solution: 500ml, sterile.
 - 0.9% Sodium Chloride. (ACQ425).



1 Adet - Piece



CPS024 Göz Duşu İstasyonu / Eye Wash Solution Station

- Göz Duşu İstasyon İçeriği :
- 1 x 500ml Sodyum Klorid.
 - 1 x 250ml Natural Solüsyon.
 - Taşıma istasyonu + Ayna.
 - Duvara Monte Edilebilir.
 - Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
 - Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425).
 - Natural Solüsyon 4.9% (ACQ426).

- Eye Wash Station Contents :
- 1 x 500ml Sodium Chloride.
 - 1 x 250ml Natural Steril.
 - Carrying station + Mirror.
 - Mountable to the wall.
 - Eye Wash Solution: 500ml, sterile.
 - 0.9% Sodium Chloride (ACQ425).
 - Natural Solution 4.9% (ACQ426).



1 Adet - Piece