



## BAŞ KORUYUCULAR / HEAD PROTECTORS



### KT-01-7 Klasik Tip Kep Baret / Classic Type Cap Helmets

- Dış yüzey %100 pamuklu kumastan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastiktir.
- Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.
- Yuvarlak tasarımı dal ve benzeri çıkıntılara takılmasını önler.
- 3-5 ve 7cm siper boyu ile 3 alternatif olarak talep edebilirsiniz.

- External surface is made of 100% cotton fabric. Impact is absorbed with EVA sponge on the head part. Inner protection is made of hard plastic.
- Short guard offers more visibility.
- Its round design prevents it from being attached to eaves and similar protrusions.
- You can request 3 alternatives with 3-5 and 7cm pole length.

EN 812

54-60 cm

30/1 Adet - Pieces



### ST-01-7 Spor Tip Kep Baret / Spor Type Cap Helmets

- Dış yüzey %100 pamuklu kumastan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastiktir.
- İki parça havalandırma filesi bulunmaktadır.
- Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.
- Yuvarlak tasarımı dal ve benzeri çıkıntılara takılmasını önler.
- 3-5 ve 7cm siper boyu ile 3 alternatif olarak talep edebilirsiniz.

- External surface is made of 100% cotton fabric. Impact is absorbed with EVA sponge on the head part. Inner protection is made of hard plastic.
- There are two pieces of ventilation net.
- Short guard offers more visibility.
- Its round design prevents it from being attached to eaves and similar protrusions.
- You can request 3 alternatives with 3-5 and 7cm pole length.

EN 812

54-60 cm

30/1 Adet - Pieces



### 1470-BL Manuel

- Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır.
- Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur.
- Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak siperde yönlendiren su kanalları mevcuttur.
- 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. Dar alanda tırmanma gibi çalışmalar esnasında kolaylık sağlamaktadır.
- Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.
- İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

- There are 8 ventilation holes in total. It is light and comfortable.
- The helmet has ports for the headset and the face viewfinder.
- It has water channels for comfortable use.
- The 180° swivel inner liner allows the helmet to be used front and back. It provides convenience during works such as climbing in narrow spaces.
- Short peak offers wider view.
- Optionally supplied with chin strap.

EN 397:2012  
+A1:2012

Malzeme / Material: HDPE  
Kayış Malzemesi / Belt Material: LDPE

53-65 cm

30/1 Adet - Pieces

376gr.



### 1470-AL Otomatik / Automatic

- Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır.
- Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur.
- Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak siperde yönlendiren su kanalları.
- 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. Dar alanda tırmanma gibi çalışmalar esnasında kolaylık sağlamaktadır.
- Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.
- İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

- There are 8 ventilation holes in total. It is light and comfortable.
- The helmet has ports for the headset and the face viewfinder.
- It has water channels for comfortable use.
- The 180° swivel inner liner allows the helmet to be used front and back. It provides convenience during works such as climbing in narrow spaces.
- Short peak offers wider view.
- Optionally supplied with chin strap.

EN 397:2012  
+A1:2012

Malzeme / Material: HDPE  
Kayış Malzemesi / Belt Material: HDPE





53-65 cm

30/1 Adet - Pieces

399gr.



## BAŞ KORUYUCULAR / HEAD PROTECTORS

 <p>Çene Kayışı Chin strap</p> <p>Yellow, White, Red, Blue, Orange, Green</p>	<h3>1470-ALT Otomatik / Automatic</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır.</li> <li>• Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur.</li> <li>• Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak sipere yönlendiren su kanalları.</li> <li>• 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. Dar alanda tırmanma gibi çalışmalar esnasında kolaylık sağlamaktadır.</li> <li>• Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.</li> <li>• İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• There are 8 ventilation holes in total. It is light and comfortable.</li> <li>• The helmet has ports for the headset and the face viewfinder.</li> <li>• It has water channels for comfortable use.</li> <li>• The 180° swivel inner liner allows the helmet to be used front and back. It provides convenience during works such as climbing in narrow spaces.</li> <li>• Short peak offers wider view.</li> <li>• Optionally supplied with chin strap.</li> </ul> <p>EN 397:2012 +A1:2012 Malzeme / Material: HDPE Kayış Malzemesi / Belt Material: HDPE</p> <p>53-65 cm 30/1 Adet - Pieces</p> <p>385gr.</p>
 <p>Çene Kayışı Chin strap</p> <p>Yellow, White, Red, Blue, Orange, Green</p>	<h3>1432-AL Otomatik / Automatic</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS malzemeden üretilmiş olup kulaklık takılabilir bir barettir.</li> <li>• 6 noktadan bağlantılı tekstil içliği vardır.</li> <li>• Baş bantlıdır ve ter emici bandı vardır.</li> <li>• Ensedenden ayarlanabilir özel mekanizmalıdır.</li> <li>• Hava delikleri mevcuttur.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• It is made of ABS material and a headset can be worn.</li> <li>• It has a textile underwear connected from 6 points.</li> <li>• It has a headband and a sweat absorbing band.</li> <li>• It has a special mechanism that can be adjusted from the neck.</li> <li>• Air vents are available.</li> </ul> <p>EN 397:2012 +A1:2012 Malzeme / Material: HDPE Kayış Malzemesi / Belt Material: HDPE</p> <p>54-62 cm 30/1 Adet - Pieces</p> <p>464gr.</p>
 <p>Çene Kayışı Chin strap</p> <p>Yellow, White, Red, Blue, Orange, Green</p>	<h3>1432-ALR Reflektörlü Otomatik / Reflector Automatic</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS malzemeden üretilmiş olup kulaklık takılabilir bir barettir.</li> <li>• 6 noktadan bağlantılı tekstil içliği vardır.</li> <li>• Baş bantlıdır ve ter emici bandı vardır.</li> <li>• Ensedenden ayarlanabilir özel mekanizmalıdır.</li> <li>• Hava delikleri mevcuttur.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• It is made of ABS material and a headset can be worn.</li> <li>• It has a textile underwear connected from 6 points.</li> <li>• It has a headband and a sweat absorbing band.</li> <li>• It has a special mechanism that can be adjusted from the neck.</li> <li>• Air vents are available.</li> </ul> <p>EN 397:2012 +A1:2012 Malzeme / Material: HDPE Kayış Malzemesi / Belt Material: HDPE</p> <p>54-62 cm 30/1 Adet - Pieces</p> <p>464gr.</p>
 <p>Çene Kayışı Chin strap</p> <p>Black, Grey, Blue, Green, Red, Yellow, Orange, Blue, White</p>	<h3>1566-ALT Otomatik / Automatic</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uv ışınlarına dayanıklı yüksek yoğunluklu (hdpe) koruyucu baret.</li> <li>• Poliamid kızak, otomatik ayarlamaya 8 sabitleme noktası.</li> <li>• Dokuma kışım, tekstil içlik.</li> <li>• Köpük ter bandı.</li> <li>• 20.000v</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• It is made of ABS material and a headset can be worn.</li> <li>• It has a textile underwear connected from 6 points.</li> <li>• It has a headband and a sweat absorbing band.</li> <li>• It has a special mechanism that can be adjusted from the neck.</li> <li>• Air vents are available.</li> </ul> <p>EN 397 +A1:2012 Malzeme / Material: HDPE EN 50365 Kayış Malzemesi / Belt Material: HDPE ANSI / ISEA Z89.1 • 2014 Class E</p> <p>53-63 cm 30/1 Adet - Pieces</p> <p>444gr.</p>

## BAŞ KORUYUCULAR / HEAD PROTECTORS

### 9050 Baret / Helmets

• Polyesterden üretilen iç kısım şoku absorbe eder, ayrıca dış kısım ABS den üretilmiştir. • Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir ayrıca ön mikro delikler sayesinde havalandırma sağlar. • Yuvarlak tasarımı dal ve benzeri çıkıntılara takılmasını önler. • Toplam 6 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. • Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır. • Lamba takmak için aparat takma noktası mevcuttur. • Baş bağı çarpma sırasında kinetik enerjinin azaltılmasını sağlar. LDPE malzemeden üretilmiştir. 4 noktadan barete bağlanır. • Çene kayışı çene altından bağlanarak bareti sabit tutmaya yarar. • Ter bandı teri hızlıca emerek kullanıcıya konfor sağlar.

• The helmet's polyester interior absorbs the shock and the outer part is made of ABS material. • The nape band can be adjusted according to the head dimensions with the adjustment point and ventilation is provided by the front micro holes. • Its round design prevents it from being attached to eaves and similar protrusions. • There are 6 ventilation holes in total. • Short guard offers more visibility. • Attachment point is available for attaching the lamp. • The head bond reduces kinetic energy during impact. Made of LDPE material. It is connected to the helmet at 4 points. • Sweatband absorbs sweat quickly and provides comfort to the user.

EN 397:2013  
+A1:2013

54-62 cm

297gr.

6/1 Adet - Pieces



### 9055 Baret / Helmets

• Baretilerin üst kısmı güçlendirmek amaçlı ABS malzemeden, iç kısım ise şoku absorbe eden EPS malzemeden üretilmiştir. • Ense ayar bandı sayesinde her ebat için tek başına uygunluk göstermekte olup, büyük delikleri kaplayan yüksek yoğunluklu hava alışverişini sağlayan kumaşlar baretin de hava almasını sağlamaktadır. • Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. • Yuvarlak tasarımı dal ve benzeri çıkıntılara takılmasını önler. • Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktası mevcuttur. • Vidalı mekanizma daha kolay ve çabuk ayarlanmasını sağlar. • Çene altından bağlanarak bareti sabit tutmaya yarar.

• The upper part of the helmets are made of ABS material for strengthening and the inner part is made of EPS material which absorbs the shock. • The nape band can be adjusted according to the head dimensions with the adjustment point, and fabrics that provide high density air exchange covering big holes provide helmet to breathe. • There are 8 ventilation holes in total. • Its round design prevents it from being attached to eaves and similar protrusions. • A helmet can be fitted with a headset and a port for the face viewfinder. • Screw mechanism allows easier and quick adjustment. • Connected under the chin to keep the helmet fixed.

EN 397:2013  
+A1:2013











54-62 cm

443gr.

6/1 Adet - Pieces



## BAŞ KORUYUCULAR / HEAD PROTECTORS

 <p>Çene Kayışı Chin strap</p> 	<h3>1495-BL Manuel</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hafif ve rahatır.</li> <li>Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur.</li> <li>180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar.</li> <li>İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.</li> </ul> <p>EN 397:2012 +A1:2012</p> <p>Malzeme / Material: HDPE Kayış Malzemesi / Belt Material: LDPE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>It is light and comfortable.</li> <li>Has connection points for headset and face visor that can be attached to the helmet.</li> <li>180° rotatable inner coating allows the helmet to be used in front and back directions.</li> <li>Optionally supplied with a chin strap.</li> </ul> <p>53-63 cm</p> <p>30/1 Adet - Pieces</p> <p>344gr.</p> 
 <p>Çene Kayışı Chin strap</p> 	<h3>1495-AL Otomatik / Automatic</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hafif ve rahatır.</li> <li>Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur.</li> <li>180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar.</li> <li>İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.</li> <li>Otomatik ayarlanabilir.</li> </ul> <p>EN 397:2012 +A1:2012</p> <p>Malzeme / Material: HDPE Kayış Malzemesi / Belt Material: HDPE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>It is light and comfortable.</li> <li>Has connection points for headset and face visor that can be attached to the helmet.</li> <li>180° rotatable inner coating allows the helmet to be used in front and back directions.</li> <li>Optionally supplied with a chin strap.</li> <li>It can be adjusted automatically.</li> </ul> <p>53-63 cm</p> <p>30/1 Adet - Pieces</p> <p>344gr.</p> 
 <p>Çene Kayışı Chin strap</p> 	<h3>1495-ALT Otomatik / Automatic</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hafif ve rahatır.</li> <li>Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur.</li> <li>180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar.</li> <li>İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.</li> <li>Otomatik ayarlanabilir.</li> <li>Tekstil içliktir.</li> </ul> <p>EN 397:2012 +A1:2012</p> <p>Malzeme / Material: HDPE Kayış Malzemesi / Belt Material: HDPE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>It is light and comfortable.</li> <li>Has connection points for headset and face visor that can be attached to the helmet.</li> <li>180° rotatable inner coating allows the helmet to be used in front and back directions.</li> <li>Optionally supplied with a chin strap.</li> <li>It can be adjusted automatically.</li> <li>It is made of textile.</li> </ul> <p>53-63 cm</p> <p>30/1 Adet - Pieces</p> <p>344gr.</p> 
 <p>Çene Kayışı Chin strap</p> 	<h3>1611-ALT Otomatik / Automatic</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uv ışınlarına dayanıklı yüksek yoğunluklu (hdpe) koruyucu baret.</li> <li>Poliamid kızak, otomatik ayarlama 8 sabitleme noktası.</li> <li>Dokuma kuşum, tekstil içlik.</li> <li>Köpük ter bandı.</li> <li>Yüksek sıcaklık dayanımı: -30 / +150°C</li> <li>Mm (mortal metal splash)</li> </ul> <p>EN 397 ANSI / ISEA Z89.1 • 2014</p> <p>Malzeme / Material: HDPE Kayış Malzemesi / Belt Material: HDPE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>High density (hdpe) protective helmet resistant to UV rays.</li> <li>Polyamide slide, automatic adjustment 8 fixing points.</li> <li>Woven harness, textile underwear.</li> <li>Foam sweatband.</li> <li>High temperature resistance: -30 / + 150°C</li> <li>Mm (mortal metal splash)</li> </ul> <p>53-63 cm</p> <p>30/1 Adet - Pieces</p> <p>444gr.</p> 

## BAŞ KORUYUCULAR / HEAD PROTECTORS

### 1470-AL Baret İçliği / -



• 1470 Model baretlerde kullanım için uygundur.

• Suitable for use in 1470 model helmets.

53-65 cm

50/1 Adet - Pieces

### 1470-ALT Baret İçliği / -



• 1470 Model baretlerde kullanım için uygundur.

• Suitable for use in 1470 model helmets.

53-65 cm

50/1 Adet - Pieces

### 1470-BL Baret İçliği / -



• 1470 Model baretlerde kullanım için uygundur.

• Suitable for use in 1470 model helmets.

53-65 cm

50/1 Adet - Pieces

### Çene Kayışı / Chin Strap



• Rahat oturması için çene korumalı elastik çene kayışı mevcuttur.  
• Piyasadaki çoğu baret üzerine kolay kurulum için hızlı klips tasarımına sahiptir.  
• Uzunluk ayarını kolaylaştırmak için her iki tarafta ayarlanabilir tokası bulunur.

• Elastic chin strap with chin protection is available for a comfortable fit.  
• Quick clip for easy installation on most hard hats on the market It has a design.  
• Adjustable buckle on both sides to facilitate length adjustment.

EN 812

54-60 cm

30/1 Adet - Pieces